

ISTNIEJĄCE STANOWISKA DOKUMENTACYJNE

wg stanu na 01. 01. 2015r.

Lp.	Nazwa	Położenie (gmina, miejscowość, nr dz. ew.)	Właściciel (imię nazwisko, nazwa instytucji, adres)	Akt prawny	Opis	Zdjęcie
Park Krajobrazowy Pogórze Przemyskie						
1.	Trakcjonyty z Rudawki	Bircza Rudawka dz. ew. nr 72	Osoba prywatna	POWOŁAWCZY Rozporządzenie nr 34 Wojewody Przemyskiego z dnia 28 grudnia 1995 roku (Dz. Urz. Woj. Przem. Nr 17, poz. 102 z 30. 102. 1995r) AKTUALNY Rozporządzenie nr 46 Wojewody Podkarpackiego z dnia 11 października 2007 roku (Dz. Urz. Woj. Podk Nr 86, poz. 1950)	Odsłonięcie sfałdowanych warstw menilitowych ogniwa trakcjonytów z Rudawki (w skarpie potoku). Powierzchnie łupków pokryte jarosytem (ałun żelaza). W stanowisku nieliczne skamieniałości ryb płytkowodnych, wymiary: długość: 15 m, wysokość: 4 m Punkt centralny: 49° 42,623 N 22° 26,351 E	
2.	Węgiel w Malawie	Bircza Malawa dz. ew. nr 70	Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu	POWOŁAWCZY Rozporządzenie nr 34 Wojewody Przemyskiego z dnia 28 grudnia 1995 roku (Dz. Urz. Woj. Przem. Nr 17, poz. 102 z 30. 102. 1995r) AKTUALNY Rozporządzenie nr 46 Wojewody Podkarpackiego z dnia 11 października 2007 roku (Dz. Urz. Woj. Podk Nr 86, poz. 1950)	Odkrywka geologiczna – odsłonięcie ułożone po prawej stronie łuku szosy (Stara Bircza – Dynów) za miejscowością Malawa. Przedmiotem ochrony są piaskowce kliwskie o różnym stopniu scementowania z wkładkami czarnego, miękkiego węgla, rozpadającego się w sposób łupliwy wymiary: długość: 35 m, wysokość: 2 m Punkt centralny: 49° 40,602 N 22° 24,848 E	
3.	Spyły kohezyjne - Gruszowa	Fredropol Gruszów dz. ew. nr 644	Skarb Państwa – Nadleśnictwo Bircza	POWOŁAWCZY Rozporządzenie nr 34 Wojewody Przemyskiego z dnia 28 grudnia 1995 roku (Dz. Urz. Woj. Przem. Nr 17, poz. 102 z 30. 102. 1995r) AKTUALNY Rozporządzenie nr 46 Wojewody Podkarpackiego z dnia 11 października 2007 roku (Dz. Urz. Woj. Podk Nr 86, poz. 1950)	Stanowisko ułożone w brzegach i korycie potoku Makówka –odsłonięcie uwidacznia osady mułowych spyłów kohezyjnych z dużymi blokami skalnymi wymiary: długość: 20 m (w brzegu potoku), szerokość: 7 m (w brzegu potoku) Punkt centralny: 49° 39,977 N 22° 40,216 E wys. 330 n.p.m.	

4.	Margle z Węgierki	Fredropol Gruszów dz. ew. nr 451, 456, 457	Skarb Państwa – Urząd Gminy Fredropol (451), Agencja Nieruchomości Rolnych (456, 457)	POWOŁAWCZY Rozporządzenie nr 34 Wojewody Przemyskiego z dnia 28 grudnia 1995 roku (Dz. Urz. Woj. Przem. Nr 17, poz. 102 z 30. 102. 1995r) AKTUALNY Rozporządzenie nr 46 Wojewody Podkarpackiego z dnia 11 października 2007 roku (Dz. Urz. Woj. Podk Nr 86, poz. 1950)	Profil warstw fliszowych – ściana starego łomu (w sąsiedztwie czynnego osuwiska, na N od niego) w niszy osuwiskowej przy potoku Makówka, zbudowany z osuwiskowych bloków margli z Węgierki z bogatą fauną górnej kredy wymiary: długość: 40 m, wysokość: 15 m Punkt centralny: 49° 39,401 N 22° 40,627 E	
5.	Flisz wapienny w Huwnikach	Fredropol Huwniki dz, ew. nr 1065	Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie – Z.Z.S. Przemyśl	POWOŁAWCZY Rozporządzenie nr 34 Wojewody Przemyskiego z dnia 28 grudnia 1995 roku (Dz. Urz. Woj. Przem. Nr 17, poz. 102 z 30. 102. 1995r) AKTUALNY Rozporządzenie nr 46 Wojewody Podkarpackiego z dnia 11 października 2007 roku (Dz. Urz. Woj. Podk Nr 86, poz. 1950)	Odsłonięcie profilu fliszu wapiennego – duże odsłonięcie warstw fliszowych przy prawym brzegu rzeki Wiar, występują tam unikatowe wkładki zlepieńców ilastych oraz skał zawapnionych. Duży udział piaskowców o spoiwie żelazistym. Układ warstw, horyzontalny, nieznacznie zaburzony w części dolnej (przy lustrze wody) wymiary: długość: 140 m, wysokość: 15 m Punkt centralny: 49° 38,893 N 22° 42,254 E	
6.	Potok Zalesie	Fredropol Koniusza dz. ew. nr 96/447, oddz. 1d	Skarb Państwa – Nadleśnictwo Krasiczyn - 96/447 Nadleśnictwo Bircza - oddz. 1d	POWOŁAWCZY Rozporządzenie nr 34 Wojewody Przemyskiego z dnia 28 grudnia 1995 roku (Dz. Urz. Woj. Przem. Nr 17, poz. 102 z 30. 102. 1995r) AKTUALNY Rozporządzenie nr 46 Wojewody Podkarpackiego z dnia 11 października 2007 roku (Dz. Urz. Woj. Podk Nr 86, poz. 1950)	Odkrywka geologiczna – stanowisko ułożone w pobliżu drogi Koniusza – Berendowice, gdzie odsłaniają się w wielu miejscach profile warstw popieliskich z późnoeocেনską fauną mięczaków oraz egzotykami wymiary: długość: 130 m, wysokość: 5 m (w brzegu rzeki) długość: 30 m, wysokość: 0,5 m (w przydrożnej skarpie) Punkt centralny w brzegu potoku: (pomiar wykonany na wysokości stanowiska z drogi) 49° 40,808 N 22° 41,820 E w skarpie drogi: 49° 40,760 N 22° 41,990 E	

7.	Inoceramy	Fredropol Rybotycze dz. ew. nr 117/1	Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie – Z.Z.S. Przemyśl	POWOŁAWCZY Rozporządzenie nr 34 Wojewody Przemyskiego z dnia 28 grudnia 1995 roku (Dz. Urz. Woj. Przem. Nr 17, poz. 102 z 30. 102. 1995r) AKTUALNY Rozporządzenie nr 46 Wojewody Podkarpackiego z dnia 11 października 2007 roku (Dz. Urz. Woj. Podk Nr 86, poz. 1950)	Profil fliszu wapiennego – odsłonięcie fliszu w prawym brzegu rzeki Wiar z nagromadzeniem w warstwach skalnych skamieniałości skorup inoceramów, upad warstw fliszu ok. 45° E wymiary: długość: 200 m, wysokość: 10 m Punkt centralny: 49° 38,57 N 22° 39,46 E, Wiar (34+800 - 34+600) km rzeki	
8.	Zlepieńce z Dubnika	Fredropol Nowe Sady dz. ew. nr 326/2, 326/3	Parafia Archikatedralna Obrządku Greckokatolickiego w Przemyślu dz. ew. nr 326/2 Skarb Państwa – Urząd Gminy Fredropol dz. ew. nr 326/3 (nowe dane 12. 2007)	POWOŁAWCZY Rozporządzenie nr 34 Wojewody Przemyskiego z dnia 28 grudnia 1995 roku (Dz. Urz. Woj. Przem. Nr 17, poz. 102 z 30. 102. 1995r) AKTUALNY Rozporządzenie nr 46 Wojewody Podkarpackiego z dnia 11 października 2007 roku (Dz. Urz. Woj. Podk Nr 86, poz. 1950)	Grzęda skalna – odsłonięcie wypreparowane z zlepieńców dubnickich i piaskowców dolnomiocenijskiej molasy. Tworzy czołowy próg denudacyjny krawędzi Karpat. Jest to jedyne powierzchniowe stanowisko zlepieńców egzotycznych dolnego miocenu. Nachylenie warstw skalnych ok. 80°, bieg warstw skalnych N, NW - S, SE wymiary: długość: 60 m, szerokość: 10 m, wysokość: 15 m Punkt centralny: 49° 38,303 N 22° 44,374 E, oś odsłonięcia N, NW - S, SE	
9.	Molasy potoku Młynówka	Fredropol dz. ew. nr 1813/1	Skarb Państwa – Urząd Gminy Fredropol	POWOŁAWCZY Rozporządzenie nr 34 Wojewody Przemyskiego z dnia 28 grudnia 1995 roku (Dz. Urz. Woj. Przem. Nr 17, poz. 102 z 30. 102. 1995r) AKTUALNY Rozporządzenie nr 46 Wojewody Podkarpackiego z dnia 11 października 2007 roku (Dz. Urz. Woj. Podk Nr 86, poz. 1950)	Profil najstarszych molas w korycie potoku Młynówka (prawego dopływu Wiaru) – potok płynie głębokim wcięciem erozyjnym, na odcinku kilkunastu metrów w dnie i brzegach odsłania się bardzo rzadki profil najstarszych molas – iły solne, zlepieńce dubnickie, piaskowce stepnickie wymiary: długość: 10 m, szerokość: 1 m, wysokość: 2 m Punkt centralny: 49° 37,557 N 22° 44,505 E	

10.	Kanion w Rybotyczach	Fredropol Rybotyczne dz. ew. nr 461/1	Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie – Z.Z.S. Przemyśl	POWOŁAWCZY Rozporządzenie nr 34 Wojewody Przemyskiego z dnia 28 grudnia 1995 roku (Dz. Urz. Woj. Przem. Nr 17, poz. 102 z 30. 102. 1995r) AKTUALNY Rozporządzenie nr 46 Wojewody Podkarpackiego z dnia 11 października 2007 roku (Dz. Urz. Woj. Podk Nr 86, poz. 1950)	Profil denudacyjny – „Kanion” na prawym brzegu rzeki Wiar. Ostry próg denudacyjny założony w marglach krzemionkowych z czynnym osuwiskiem i wodospadem (zawieszona dolina), której tempo erozji jest mniejsze niż tempo erozji Wiaru wymiary: długość: 250 m, szerokość: 150 m, wysokość: 20 m Punkt centralny: 49°39,147 N 22°38,126 E Wiar (37+000 - 36+750) km rzeki	
11.	Piaskowce w Posadzie Rybotyckiej	Fredropol Posada Rybotycka dz. ew. nr 90	Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie – Z.Z.S. Przemyśl	POWOŁAWCZY Rozporządzenie nr 34 Wojewody Przemyskiego z dnia 28 grudnia 1995 roku (Dz. Urz. Woj. Przem. Nr 17, poz. 102 z 30. 12. 1995r) AKTUALNY Rozporządzenie nr 46 Wojewody Podkarpackiego z dnia 11 października 2007 roku (Dz. Urz. Woj. Podk Nr 86, poz. 1950)	Odsłonięcie fliszu karpackiego w prawym brzegu rzeki Wiar – w odsłonięciu widoczne są gruboławicowe piaskowce ropienieckie, powstałe w warunkach szybkiego transportu piaskowców w kanałach stożka podmorskiego wymiary: długość: 70 m, wysokość: 10 m Punkt centralny (dojście od drugiej strony Wiaru): 49° 39,37 N 22° 35,14 E, Wiar (42+650 - 42+500) km rzeki	
12.	Morena w Krasicach	Krasiczyn Krasice dz. ew. nr 254/2	Osoba prywatna	POWOŁAWCZY Rozporządzenie nr 34 Wojewody Przemyskiego z dnia 28 grudnia 1995 roku (Dz. Urz. Woj. Przem. Nr 17, poz. 102 z 30. 12. 1995r) AKTUALNY Rozporządzenie nr 46 Wojewody Podkarpackiego z dnia 11 października 2007 roku (Dz. Urz. Woj. Podk Nr 86, poz. 1950)	Morena i terasa Sanu – osady rzeczne (terasy) osuwiskowe (koluwia) oraz eoliczne (lessy) z różnych okresów czwartorzędu, w niszy pobliskiego osuwiska odsłaniają się gliny zwałowe zlodowacenia krakowskiego wymiary: długość: 50 m, wysokość: 20 m Pomiar wykonany ok. 150 m na E od stanowiska: 49° 45,50 N 22° 37,50 E	

13.	Wodospad w Cisowej	Krasiczyn Cisowa dz. ew. nr 75	Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie – Z.Z.S. Przemyśl	POWOŁAWCZY Rozporządzenie nr 23 Wojewody Przemyskiego z dnia 5 czerwca 1998 roku (Dz. Urz. Woj. Przem. Nr 10, poz. 111) AKTUALNY Rozporządzenie nr 46 Wojewody Podkarpackiego z dnia 11 października 2007 roku (Dz. Urz. Woj. Podk Nr 86, poz. 1950)	Wodospad na potoku Cisowa – źródłiskowy odcinek Olszanki w rejonie byłego PGR-u. Upad Warstw skalnych (ok. 40°, E-W), bieg (N-S). Wodospad znajduje się w osi synkliny zbudowanej z ławicowanych piaskowców o grubości do 15 cm wymiary: wysokość: 2m, szerokość: 3m Wodospad: 49° 42,022 N 22° 35,554 E, oś wodospadu – N-S, kierunek spływu wody - E	
14.	Skiba Sufczyny	Bircza Boguszówka dz. ew. nr 105	Skarb Państwa – GRN - Urząd Gminy Bircza,	POWOŁAWCZY Rozporządzenie nr 23 Wojewody Przemyskiego z dnia 5 czerwca 1998 roku (Dz. Urz. Woj. Przem. Nr 10, poz. 111) AKTUALNY Rozporządzenie nr 46 Wojewody Podkarpackiego z dnia 11 października 2007 roku (Dz. Urz. Woj. Podk Nr 86, poz. 1950)	Odslonięcie powierzchni nasunięcia – stanowisko o kształcie zbliżonym do trójkąta, kierunek (E-W) założone w lewym brzegu potoku na wysokości przydrożnej kapliczki w Korzeńcu. Przedmiotem ochrony jest odslonięcie powierzchni nasunięcia tzw. skiby Sufczyny na synklinę Brzuski. Upad warstw skalnych (60-80°). Zbudowane w większości z piaskowców ławicowych, margli z przewarstwieniami iłowców wymiary: długość: 50m, wysokość: 12m Punkt centralny: 49° 41,819 N 22° 30,815 E	
15.	Krzczkowski Mur	Krasiczyn Krzczkowa oddz. 236/107	Skarb Państwa – Nadleśnictwo Krasiczyn	POWOŁAWCZY Rozporządzenie nr 23 Wojewody Przemyskiego z dnia 5 czerwca 1998 roku (Dz. Urz. Woj. Przem. Nr 10, poz. 111) AKTUALNY Rozporządzenie nr 46 Wojewody Podkarpackiego z dnia 11 października 2007 roku (Dz. Urz. Woj. Podk Nr 86, poz. 1950)	Odslonięcie – fragment tzw. „Muru Krzczkowskiego” (w kształcie litery L) margli krzemionkowych (stary kamieniołom) w dużym stopniu zaburzony tektonicznie, skała rozpada się na ostrokrawędzisty gruz, koloru jasnokremowego, warstwowana (pakiety kilku do 20 cm). Na nielicznych powierzchniach skalnych widoczne tektoglify. wymiary: długość: 70 m, szerokość: 10 m, wysokość: 20 m Punkt centralny: 49° 43,680 N 22° 33,240 E	
16.	Margle miedzionośne	Fredropol Leszczyny dz. ew. nr 60/2	Skarb Państwa – PZMiUW w Rzeszowie o/Jarosław	POWOŁAWSZY/AKTUALNY Rozporządzenie nr 4 Wojewody Podkarpackiego z dnia 26 stycznia 2009 roku (Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 5, poz. 96)	Odslonięcie warstw skalnych (margle Baczyńskie miejscami okruszczowane miedzią) w korycie oraz prawym brzegu potoku Leszczyny o długości ok. 8 metrów względem punktu centralnego. wymiary: długość 16 m, wysokość 2 m Punkt centralny (WGS 84): 49° 36'46'' N 22° 40'34'' E	

16		Razem Park				
Park Krajobrazowy Gór Słonnych						
1.	Skarpa w Międzybrodziu	Sanok Międzybrodzie	Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie – Z.Z.S. Przemyśl	Rozporządzenie nr 2 Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 stycznia 2006 roku (Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 4, poz. 31)	Odsłonięcie w skarpie rzeki San, zbudowane z drobnopiaszczystych jasno i beżowych piaskowców wymiary: długość: 100m, wysokość: 15 m Punkt centralny 49° 35,688 N 22° 11,608 E	
2.	Bandrów – flisz karpacki	Ustrzyki Dolne Bandrów dz. ew. nr 2-20/1	Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie – Z.Z.S. Przemyśl	Rozporządzenie nr 39 Wojewody Podkarpackiego z dnia 26 lipca 2007 roku (Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 61, poz. 1531)	Bandrów – flisz karpacki, lewy brzeg potoku Królówka m. in. iły z Czudca, margle węglowieckie, rogowce menilitowe o różnym uławicowaniu. wymiary: długość 20m, wysokość 5 m Punkt centralny: 49° 24,040 N 22° 41,402 E	
2		Razem Park				
Południoworostoczański Park Krajobrazowy						
1.	Kamienie Kultu Słońca	Horyniec-Zdrój Nowiny Horynieckie dz. ew. nr 348/3	Skarb Państwa – Nadleśnictwo Lubaczów	POWOŁAWCZY Rozporządzenie nr 23 Wojewody Przemyskiego z dnia 5 czerwca 1998 roku (Dz. Urz. Woj. Przem. Nr 10, poz. 111) AKTUALNY Rozporządzenie nr 46 Wojewody Podkarpackiego z dnia 11 października 2007 roku (Dz. Urz. Woj. Podk Nr 86, poz. 1950)	Dwa ostańce wapienne tzw.: „Kamienie Kultu Słońca” Wymiary: 1) pochylony w kierunku wschodnim – szer. podstawy: 2,5 m, wys.: 1,7 m; wewnątrz otwór o kształcie kwadratu 0,4x0,4 m Punkt centralny: 50° 13,503 N 23° 24,789 E 2) tzw. fotel o kształcie zbliżonym do kwadratu o przekątnych =1,0 m Punkt centralny: 50° 13,490 N 23° 24,795 E odległość między nimi ok. 23 m	

2.	Piaskownia w Dziewięcierzu	Horyniec-Zdrój Dziewięcierz dz. ew. nr 157/2 oddz. leśny 186g	Skarb Państwa – Nadleśnictwo Lubaczów	Rozporządzenie nr 40 Wojewody Podkarpackiego z dnia 26 lipca 2007 roku (Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 61, poz. 1531)	Odkrywka charakterystycznych skał dla Rostocza Wschodniego oraz profil gleb reliktowych (<i>terra fusca</i>), leje krasowe wymiary: długość 40m, wysokość 6 m, szerokość 30, powierzchnia 0,71 ha Punkt centralny: 50° 12,39 N 23° 25 49 E	
2.	Razem Park					
20	Ogółem Parki					

Inne (Przemysko-Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu)						
1.	Flisz z Leszczowy Dolnej	Bircza Leszczowa Dolna dz. ew. nr 87/2	Skarb Państwa - Nadleśnictwo Bircza,	POWOŁAWCZY Rozporządzenie nr 34 Wojewody Przemyskiego z dnia 28 grudnia 1995 roku (Dz. Urz. Woj. Przem. Nr 17, poz. 102 z 30. 102.) AKTUALNY Rozporządzenie nr 46 Wojewody Podkarpackiego z dnia 11 października 2007 roku (Dz. Urz. Woj. Podk Nr 86, poz. 1950)	Odsłonięty profil warstw karpackich – stanowisko ułożone w lewym brzegu potoku Stupnica (po prawej stronie drogi od strony Birczy). Wykształcone w postaci pionowej ściany. Zawiera wyraźne poziome warstwy osadowe fliszu – w większości piaskowce (różnej grubości w górnej części stanowiska oraz m.in. z warstwowanych iłowców, mułów i łupków o różnym zabarwieniu) wymiary: długość: 100 m, wys. max. 15 m Punkt centralny: 49° 38, 647 N 22° 27, 055 E	
2.	Skała z rybami	Krzywcza, Skopów dz. ew. nr 123	Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie – Z.Z.S. Przemysł	POWOŁAWCZY Rozporządzenie nr 23 Wojewody Przemyskiego z dnia 5 czerwca 1998 roku (Dz. Urz. Woj. Przem. Nr 10, poz. 111) AKTUALNY Rozporządzenie nr 46 Wojewody Podkarpackiego z dnia 11 października 2007 roku (Dz. Urz. Woj. Podk Nr 86, poz. 1950)	Odsłonięcie bryły pakietu rogowców menilitowych – o zróżnicowanej grubości warstw (od 0,1 do 15 cm) o prawie doskonałej łupliwości – w prawym brzegu potoku. Całość silnie zaburzona tektonicznie o bardzo zróżnicowanym upadzie warstw skalnych, rozpada się na cienkie płytki zawierające niekiedy odciski organizmów morskich wymiary: długość: 4m, szerokość: 2m, wysokość: 2m Punkt centralny: 49° 49,753 N 22° 29,483 E	

3.	Olistolit Jurajski	Krasiczyn Kurhel Wielki dz. ew. nr 171/1	Skarb Państwa – Nadleśnictwo Krasiczyn – 173/1 (nowe dane 12. 2007)	POWOŁAWCZY Rozporządzenie nr 34 Wojewody Przemyskiego z dnia 28 grudnia 1995 roku (Dz. Urz. Woj. Przem. Nr 17, poz. 102 z 30. 12. 1995r) AKTUALNY Rozporządzenie nr 46 Wojewody Podkarpackiego z dnia 18 października 2007 roku (Dz. Urz. Woj. Podk Nr 86, poz. 1950)	Olistolit jurajski – odkrywka w starym kamieniołomie zawierająca olistolit wapienia sztramberskiego w masie fliszu głębokomorskiego. Wapień zwięzły (skałka koloru jasnokremowego) z pozostałościami malakofauny wymiary: długość: 300 m, szerokość: 60 m, wysokość: 4 m Punkt centralny (wyrębisko starego kamieniołomu): 49° 45,373 N, 22° 43,906 E	
3.		Razem				
23		Ogółem				